

Alifar



**ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ**

2018

www.alifar.ru

Республика Узбекистан является аграрной страной и имеет большой опыт и потенциал в выращивании, а также в переработке сельхозпродукции.

В Республике Узбекистан возможно выращивать до 95% растений нашего мира, этому способствует благоприятные погодные условия, земельные и водные ресурсы.

Если Вы хотите осуществить бизнес-проект по переработке сельхозпродукции и производства продуктов питания в широком ассортименте на экспорт, то наша компания поможет вам на всех этапах – от идеи проекта до реализации готовой продукции на экспорт.

GP Holding Alifar предлагает Вам свои услуги по следующим направлениям:

- Консалтинг от идеи проекта до реализации готовой продукции на экспорт, по маркетингу, логистике, организации производства, составление бизнес-планов и проектов, финансовые консультации и мониторинг всего процесса.

- Подбор современного и высокотехнологичного оборудования. Цель - качество, надежность и быстрая окупаемость.

- Обеспечение контроля при сборке и пуско-наладке технологической линии, налаживания технологии производства, обучение персонала и технологов производства, выпуск качественной продукции с максимальной производительностью, дальнейшее техническое сопровождение работы производственной линии.

- Модернизация существующих производственных линий. Консультации и практическое применение современных технологий для повышения эффективности производства. Поможем наладить выпуск дополнительных видов сельхозпродукции и продуктов питания на существующих производственных линиях. При сравнительно небольших материальных затратах Вы получите значительный экономический эффект.

- У нас имеется в наличии много технологий по дальнейшей переработке сельхозпродукции и производства продуктов питания. Стабильный спрос на данные продукты обеспечивают высокую рентабельность производства.

- Важное условие: при соблюдении всех наших рекомендаций, мы гарантируем Вам окупаемость оборудования в течении 12 - 24 месяца.

GP Holding Alifar уже более 20 лет поставляет собственную свежую и переработанную сельхозпродукцию в 40 стран мира. Имеется обширная клиентская база и наработанные контакты с оптовыми покупателями. Разработана логистическая система по поставкам продукции в любую точку мира.

ХУРМАТЛИ САРМОЯДОР ЖАНОБЛАР!

Ўзбекистон Республикаси аграр давлат ҳисобланади ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, шунингдек қайта ишлашда катта тажриба ва салоҳиятга эга.

Дунёда мавжуд ўсимликларнинг 95% Ўзбекистон Республикасида ўстириш мумкин, қулай иқлим шароити, ер ва сув захиралари бунга имкон беради.

Агар Сиз қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва экспорт қилиш учун озиқ - овқат маҳсулотларининг кенг кўламини ишлаб чиқариш бўйича бизнес - лойиҳани амалга оширишни истасангиз, унда бизнинг компания Сизга барча босқичларда - лойиҳа ғоясидан то тайёр маҳсулотни экспорт қилишгача ёрдам беради.

«GP Holding Alifar» қуйидаги йўналишлар бўйича Сизга ўз хизматларини таклиф этади:

- Лойиҳа ғоясидан то тайёр маҳсулотни экспорт қилишгача бўлган жараён, маркетинг, логистика, ишлаб чиқаришни ташкил этиш, бизнес режа ва лойиҳаларни тузиш бўйича фаолият, молиявий маслаҳатлар ва барча жараённи таҳлил қилиш.

- Тендерлар ва савдоларга лойиҳа тайорлаш ва ҳимоя қилиш.

- Замоनावий ва юқори технологияли ускуналарни танлаб бериш. Мақсад - сифат, ишончлилик ва сарфланган маблағни тезда қопланиши.

- Технологик линияни йиғиш, ишга тушириш ва сошлашда назоратни таъминлаш, ишлаб чиқариш ходимларини ва технолог – мутахассисларни ўқитиш, ишлаб чиқариш самарадорлиги юқори бўлган сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариш, ишлаб чиқариш линияси ишини кейинги техник кузатувини амалга ошириш;

- Мавжуд ишлаб чиқариш линияларини такомиллаштириш;

- Ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун маслаҳатлар бериш ва замоनावий технологияларни амалда қўллаш. Мавжуд ишлаб чиқариш линияларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг қўшимча турларини етиштиришни йўлга қўйишга ёрдам берамиз. Нисбатан унча катта бўлмаган моддий харажатлар билан Сиз сезиларли иқтисодий фойда оласиз;

- Бизда қишлоқ хўжалиги ва озиқ - овқат маҳсулотларини босқичма - босқич қайта ишлаш бўйича кўплаб технологиялар мавжуд. Ушбу маҳсулотларга бўлган барқарор эҳтиёж ишлаб чиқаришга кетган харажатларнинг юқори даражада қопланишини таъминлайди.

- Мухим шарт: бизнинг барча тавсияларимизга амал қилсангиз, ускуналарга сарфланган маблағ 12 дан 24 ойгача давомда қопланишига кафолат берамиз.

«GP Holding Alifar» мана 20 йилдан кўпроқ вақт мобайнида ўзининг эндигина ўзилган ҳамда қайта ишланган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 40 дан ортиқ мамлакатларга етказиб бермоқда. Кенг миқозлар базаси ва улгуржи харидорлар билан йўлга қўйилган алоқалар мавжуд. Дунёнинг исталган нуқтасига маҳсулотларни етказиб бериш бўйича логистика тизими ишлаб чиқилган.



Удалитель камней и мусора
Модель : SXQS
Размер : 2500 x 1560 x 1600 мм
Мощность : 7 кВт/ч
Производительность : 5 тн/ч.



Сепаратор
Модель : 5XZ-6
Размер : 3440 x 1630 x 1900 мм
Мощность : 8.95 кВт/ч
Производительность : 5 тн/ч



Удалитель камней и мусора
Модель : TQSF
Размер : 1350 x 1050 x 1800 мм
Мощность : 4.5 кВт/ч
Производительность : 7.5 тн/ч



Станок по калибровке и сортировке
Модель : 5XZF-7.5F
Размер : 5600 x 2000 x 3200 мм
Мощность : 14.85 кВт/ч
Производительность : 7.5 тн/ч.



Полировщик бобовых культур
Модель : 5PJ
Размер : 3000 x 700 x 1500 мм
Мощность : 6.25 кВт/ч
Производительность : 5 тн/ч



Обработчик семян
Модель : 5XWX
Размер : 3500 x 1100 x 3100 мм
Мощность : 3.3 кВт/ч
Производительность : 6 тн/ч

КОНВЕЙЕРЫ



Наклонный конвейер деликатный
Модель : HBO-3500
Размер : 1500 x 3550 x 2600 мм
Мощность : 3.75 кВт/ч
Производительность : 3.5 тн/ч



Передвижной конвейер
Модель : BC-5000
Размер : 10000 x 800 x 1200 мм
Мощность : 2.2 кВт/ч
Производительность : 5 тн/ч



Сортировочный конвейер
Модель : SK-3000
Размер : 5000 x 1200 x 2200 мм
Мощность : 0.75 кВт/ч
Производительность : 3 тн/ч



Конвейер наклонный
Модель : SE-3000
Размер : 3500 x 450 x 2700 мм
Мощность : 1,2 кВт/ч
Производительность : 3 тн/ч



Конвейер вертикальный (элеватор)
Модель : DTY
Размер : 7000 x 450 x 7000 мм
Мощность : 0,75 кВт/ч
Производительность : 10 тн/ч



Конвейер вертикальный типа Z
Модель : Z-3000
Размер : 5400 x 400 x 3500 мм
Мощность : 0,75 кВт/ч
Производительность : 3 тн/ч



Наклонный конвейер
Модель : DS3000
Размер : 3200 x 400 x 2200 мм
Мощность : 0,75 кВт/ч
Производительность : 3 тн/ч



Инспекционный конвейер
Модель : INT-5
Размер : 6000 x 850 x 850 мм
Мощность : 0,75 кВт/ч
Производительность : 5 тн/ч



Вертикальный конвейер типа Z
Модель : Z-3
Размер : 7400 x 400 x 5500 мм
Мощность : 0,75 кВт/ч
Производительность : 3 тн/ч

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРЕХОПЛОДНЫХ



Шелушитель косточек
Модель : ХНТК-А
Размер : 3600 x 2300 x 2600 мм
Мощность : 7,5 кВт/ч
Производительность : 1,5 тн/ч



Сепаратор для семян
Модель : 5XDC
Размер : 4500 x 2000 x 3300 мм
Мощность : 4 кВт/ч
Производительность : 5 тн/ч



Калибровщик сельхозпродукции
Модель : SX-100
Размер : 3200 x 1400 x 2200 мм
Мощность : 1,5 кВт/ч
Производительность : 4 тн/ч



Бланширователь арахиса
 Модель : PBP-500
 Размер : 12500 x 1200 x 3200 мм
 Мощность : 6.5 кВт/ч
 Производительность : 0.5 тн/ч



Калибровщик деликатный
 Модель : SM-1500
 Размер : 34200 x 1100 x 2300 мм
 Мощность : 1.2 кВт/ч
 Производительность : 1.5 тн/ч



Бланшировщик арахиса
 Модель : DP-600
 Размер : 800 x 400 x 600 мм
 Мощность : 0,25 кВт/ч
 Производительность : 0.6 тн/ч



Калибровщик для сельхозпродукции
 Модель : SX-120
 Размер : 3400 x 1500 x 2400 мм
 Мощность : 2.2 кВт/ч
 Производительность : 8 тн/ч



Бланширователь миндаля
 Модель : BA-600
 Размер : 1200 x 750 x 1300 мм
 Мощность : 0,75 кВт/ч
 Производительность : 0,6 тн/ч



Мельница для арахиса
 Модель : PHGM-800
 Размер : 3600 x 900 x 3200 мм
 Мощность : 3.7 кВт/ч
 Производительность : 0.8 тн/ч

СУШИЛКИ



Сушилка ленточная
 Модель : SSD-2000
 Размер : 19900 x 3600 x 2500 мм
 Мощность : 49 кВт/ч
 Производительность : 2 тн/сут.



Сушилка туннельная
 Модель : SSJ-1
 Размер : 11300 x 2580 x 3120 мм
 Мощность : 10.5 кВт/ч
 Производительность : 2.5 тн/сут.



Сушильный шкаф
 Модель : DC-400
 Размер : 2200 x 2800 x 2300 мм
 Мощность : 35 кВт/ч
 Производительность : 0,4 тн/сут.



Сушилка вагонеточная
Модель : DT-1000
Размер : 4800 x 2000 x 2800 мм
Мощность : 6.2 кВт/ч
Производительность : 1 тн/сут.



Сушилка туннельная
Модель : DT-2500
Размер : 7000 x 2000 x 2800 мм
Мощность : 8.2 кВт/ч
Производительность : 2,5 тн/сут



Сушильный шкаф
Модель : DC-200
Размер : 2200 x 1400 x 2300 мм
Мощность : 18 кВт/ч
Производительность : 0.2 тн/сут.



Сушилка (досушка)
Модель : STJ-A
Размер : 3170 x 3160 x 1000 мм
Мощность : 2.2 кВт/ч
Производительность : 0.5 тн/ч



Сушильный шкаф
Модель : СУАШ-2007
Размер : 3500 x 800 x 2200 мм
Мощность : 23 кВт/ч
Производительность : 0,2 тн/сут.



Сушилка конвейерная
Модель : DE-3000
Размер : 6000 x 800 x 1900 мм
Мощность : 2 кВт/ч
Производительность : 3 тн/ч

ВАКУУМНЫЕ СУШИЛКИ



Сушилка вакуумная
Модель : FDG-0.5
Размер : 2200 x 2800 x 2300 мм
Мощность : 2 кВт/ч
Производительность : 0.6 кг/ч



Сушилка вакуумная
Модель : FDG-50
Размер : 540 x 635 x 300 мм
Мощность : 40 кВт/ч
Производительность : 50 кг/ч



Сушилка вакуумная
Модель : FDG-100
Размер : 540 x 635 x 300 мм
Мощность : 40 кВт/ч
Производительность : 100 кг/ч



Жарочная печь
Модель : MB-2000
Размер : 16000 x 2800 x 3300 мм
Мощность : 34 кВт/ч
Производительность : 2 тн/ч



Жарочная печь
Модель : MB-500
Размер : 7360 x 2260 x 3300 мм
Мощность : 18,6 кВт/ч
Производительность : 0,5 тн/ч



Жарочная печь
Модель : HVO-200
Размер : 5500 x 3550 x 2600 мм
Мощность : 3,75 кВт/ч
Производительность : 0,2 тн/ч



Жарочная печь
Модель : MB-1000
Размер : 7360 x 2800 x 3300 мм
Мощность : 23 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Жарочная печь
Модель : HVO-400
Размер : 5500 x 5600 x 2600 мм
Мощность : 4,2 кВт/ч
Производительность : 0,4 тн/ч



Жарочная печь
Модель : HVO-600
Размер : 6500 x 2300 x 2600 мм
Мощность : 5,6 кВт/ч
Производительность : 0,6 тн/ч



Жарочная печь
Модель : MB-1500
Размер : 11100 x 2800 x 3300 мм
Мощность : 28 кВт/ч
Производительность : 1,5 тн/ч



Жарочная печь
Модель : MB-800
Размер : 5900 x 2800 x 3300 мм
Мощность : 17 кВт/ч
Производительность : 0,8 тн/ч



Жарочная печь
Модель : HVO-300
Размер : 5500 x 5600 x 2600 мм
Мощность : 3,8 кВт/ч
Производительность : 0,3 тн/ч



Мойка для фруктов и овощей
 Модель : QXJ-M
 Размер : 4355 x 1400 x 1630 мм
 Мощность : 7.5 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Мойка для зелени
 Модель : GXJ
 Размер : 5380 x 1500 x 1230 мм
 Мощность : 3.3 кВт/ч
 Производительность : 1.5 тн/ч



Мойка для фруктов и овощей
 Модель : QXJ-LM
 Размер : 4700 x 1500 x 1370 мм
 Мощность : 4.4 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Овощечистка для корнеплодов
 Модель : SCP
 Размер : 2800 x 1100 x 1700 мм
 Мощность : 3.4 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Овощечистка с бланшированием
 Модель : SPT
 Размер : 2800 x 1300 x 1700 мм
 Мощность : 3.4 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Мойка для фруктов, овощей и зелени
 Модель : QXJ-Z
 Размер : 6700 x 1100 x 1600 мм
 Мощность : 3.45 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Мойка для фруктов, овощей и зелени с охлаждением
 Модель : ICJ
 Размер : 8400 x 1600 x 1800 мм
 Мощность : 5.5 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Мойка для фруктов и овощей
 Модель : WF-2000
 Размер : 4200 x 1100 x 1100 мм
 Мощность : 3.5 кВт/ч
 Производительность : 2 тн/ч



Резка шинковальная
 Модель : SCS-550
 Размер : 1100 x 700 x 1500 мм
 Мощность : 1.5 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Резка для овощей и фруктов
 Модель : SCD-550
 Размер : 1100 x 900 x 1600 мм
 Мощность : 3.5 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Резка для зелени
 Модель : FCJ
 Размер : 3800 x 800 x 3200 мм
 Мощность : 2.95 кВт/ч
 Производительность : 1.5 тн/ч

БЛАНШИРОВАТЕЛИ И ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ



Бланширователь центробежный для овощей
 Модель : CBMV-3000
 Размер : 4700 x 1600 x 1700 мм
 Мощность : 4.4 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Бланширователь ленточный
 Модель : LPT
 Размер : 7370 x 1200 x 1280 мм
 Мощность : 2.6 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Центрифуга с конвейером
 Модель : SCCD-U-800
 Размер : 5200 x 1200 x 2200 мм
 Мощность : 3.45 кВт/ч
 Производительность : 0.8 тн/ч



Центрифуга с конвейером
 Модель : SCD-600
 Размер : 3500 x 1300 x 1800 мм
 Мощность : 3.25 кВт/ч
 Производительность : 0.6 тн/ч



Центрифуга
 Модель : SSW-1000
 Размер : 1300 x 1300 x 800 мм
 Мощность : 3 кВт/ч
 Производительность : 1 тн/ч



Блендер для шоколада (conche)
Модель : JMS-1000
Размер : 3000 x 1400 x 1800 мм
Мощность : 22 кВт/ч
Производительность : 4.25 тн/ч



Блендер для шоколада (conche)
Модель : JMS-2000
Размер : 3100 x 2000 x 2180 мм
Мощность : 45 кВт/ч
Производительность : 5.3 тн/ч



Танк с мешалкой
Модель : TWA-1000
Размер : 1200 x 1200 x 1800 мм
Мощность : 1.75 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Машина для раскатки массы
Модель : SGR-1000
Размер : 1600 x 1400 x 2600 мм
Мощность : 3.95 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Машина для покрытия глазурью
Модель : RYG-1000
Размер : 2550 x 1670 x 1820 мм
Мощность : 15.75 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Линия по покрытию глазурью и охлаждению
Модель : TYJ-1000
Размер : 11000 x 1650 x 1800 мм
Мощность : 30 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Линия по производству козинак
Модель : KPL-200
Размер : 4800 x 1200 x 1200 мм
Мощность : 2.5 кВт/ч
Производительность : 0.2 кг/ч



Реакторы разных модификаций
Модель : RF-300
Размер : 1000 x 1000 x 2200 мм
Мощность : 0.75 кВт/ч
Производительность : 0.3 тн/ч



Фото-сортировщик
Модель : 3 R
Размер : 2200 x 1520 x 2070 мм
Мощность : 3.3 кВт/ч
Производительность : 1.5 тн/ч



Фото-сортировщик
Модель : 4 R
Размер : 2540 x 1520 x 2070 мм
Мощность : 3.8 кВт/ч
Производительность : 3 тн/ч



Фото-сортировщик
Модель : 5 R
Размер : 2850 x 1520 x 2070 мм
Мощность : 4.4 кВт/ч
Производительность : 4 тн/ч

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ



Упаковочная машина
Модель : HT-6/8 G
Размер : 4400 x 1800 x 3700 мм
Мощность : 4.5 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Упаковочная машина
Модель : HT-8G/H
Размер : 4500 x 2200 x 3700 мм
Мощность : 4.5 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Упаковочная машина
Модель : HTL-420C
Размер : 1750 x 1050 x 2000 мм
Мощность : 3.8 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Упаковочная машина
Модель : HT-6/8F
Размер : 4200 x 2480 x 1700 мм
Мощность : 4.5 кВт/ч
Производительность : 1 тн/ч



Упаковочная машина
Модель : HX-460E
Размер : 1920 x 840 x 1540 мм
Мощность : 1.5 кВт/ч
Производительность : 25 шт/мин



Упаковочная машина
Модель : HX-1810
Размер : 1000 x 450 x 250 мм
Мощность : 9.5 кВт/ч
Производительность : 35 шт/мин



Упаковочная машина
 Модель : GPL 4535
 Размер : 6680 x 1530 x 1430 мм
 Мощность : 17 кВт/ч
 Производительность : 5-150/ч



Автоматическая вакуумная машина
 Модель : HT-8ZK
 Размер : 2700 x 2200 x 1600 мм
 Мощность : 4 кВт/ч
 Производительность : 1 тн/ч



Полуавтоматическая вакуумный станок
 Модель : CQ-500/2SB
 Размер : 1250 x 680 x 890 мм
 Мощность : 0,75 кВт/ч
 Производительность : 4 шт/мин

ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЕВРОЯЩИКОВ ДЛЯ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЗЕЛЕНИ.



Автомат "степлер"
 Модель : M.271A
 Размер : 2200 x 1600 x 1400 мм
 Мощность : 4,2 кВт/ч
 Производительность : 4000-5000 шт/ч



Станок "уголок"
 Модель : M.236A
 Размер : 4400 x 800 x 1400 мм
 Мощность : 3,5 кВт/ч
 Производительность : 2000 п/м в час



Станок для прошива дна ящика
 Модель : M.287A
 Размер : 5600 x 1200 x 1700 мм
 Мощность : 4,7 кВт/ч
 Производительность : 2000-2500 шт/ч



Станок для расщепления бревен на шпон и дощечку. Модель : M271-V1
 Размер : 2600 x 2100 x 1700 мм
 Мощность : 3,8 кВт/ч
 Производительность : 30000 дощечек /ч



Станок для прошива дна ящика
 Модель : M.287B
 Размер : 5600 x 1200 x 1700 мм
 Мощность : 6,5 кВт/ч
 Производительность : 4000-5000 шт/ч



Линия по очистке, калибровке и сортировке бобов мунг (маш)
 Размер : 24 x 5 x 6,5 м
 Мощность : 32 кВт/ч
 Производительность : 8 тн/ч



Линия по очистке, калибровке и сортировке семян
 Размер : 20 x 10 x 5 м
 Мощность : 22 кВт/ч
 Производительность : 1 тн/ч



Линия по мойке, сортировке, бланшированию зелени и овощей
 Размер : 22,5 x 1,5 x 1,8 м
 Мощность : 19 кВт/ч
 Производительность : 3 тн/ч



Линия по очистке, калибровке и сортировке кунжута
 Размер : 24 x 10 x 5 м
 Мощность : 24 кВт/ч
 Производительность : 5 тн/ч



Линия по калибровке и сортировке свежих фруктов (косточковых)
 Размер : 18 x 6 x 2,8 м
 Мощность : 7 кВт/ч
 Производительность : 6 тн/ч



Линия по мойке, охлаждению и калибровке черешни
 Размер : 36 x 24 x 3,2 м
 Мощность : 28 кВт/ч
 Производительность : 6 тн/ч



Линия по очистке, калибровке и сортировке кунжута
 Размер : 4,4 x 1,2 x 3,2 м
 Мощность : 1,85 кВт/ч
 Производительность : 2 тн/ч



Линия по бланшированию ядра арахиса
 Размер : 9,5 x 1,2 x 2,4 м
 Мощность : 5,2 кВт/ч
 Производительность : 1,8 тн/ч



Линия по сортировке и калибровке свежих фруктов (косточковых)
 Размер : 18 x 6 x 2,8 м
 Мощность : 7 кВт/ч
 Производительность : 10 тн/ч

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ



Паровой котел
 Модель : WNS 2.0-1.0-Y.Q
 Размер : 8000 x 6000 x 4200 мм
 Мощность : 6,7 кВт/ч
 Расход газа : 148 м3/час
 Производительность : 2 тн/ч пара



Паровой котел
 Модель : WNS 3.0-1.0-Y.Q
 Размер : 10000 x 6000 x 4200 мм
 Мощность : 7,7 кВт/ч
 Расход газа : 222 м3/час
 Производительность : 2 тн/ч пара



Паровой котел
 Модель : WNS 0,5-1.0-Y.Q
 Размер : 2100 x 2100 x 2400 мм
 Мощность : 4,1 кВт/ч
 Расход газа : 37 м3/час
 Производительность : 0,5 тн/ч пара



Теплогенератор
 Модель : HD-400
 Размер : 6200 x 2200 x 1800 мм
 Мощность : 16 кВт/ч
 Расход газа : 150 м3/час
 Производительность : 8 500 000 к.кал/ч



Теплогенератор
 Модель : ZD-37
 Размер : 5900 x 1700 x 1900 мм
 Мощность : 12 кВт/ч
 Расход газа : 37 м3/час
 Производительность : 4 000 000 к.кал/ч



Теплогенератор
 Модель : AT-1
 Размер : 4300 x 1900 x 2100 мм
 Мощность : 16,2 кВт/ч
 Расход газа : 120 м3/час
 Производительность : 6 500 000 к.кал/ч



Предоставляем на ваше рассмотрение несколько бизнес-проектов с окупаемостью оборудования от 6 до 12 месяцев после запуска производства в эксплуатацию. Производительность указана по готовому продукту. В расчет не входит стоимость зданий и коммуникаций:

Проект	Срок запуска	Произ-ность	Стоимость оборудования, окупаемость	Начальные оборотные средства
Линия по мойке и сушке фруктов и ягод.	3 мес.	1000 кг/сут	200 000 12 месяцев	70 000 долл. США
Линия по мойке, резке, сушке, досушке, бланшированию, косточк-удалению, упаковке фруктов и ягод.	4 мес.	3000 кг/сут	350 000 12 месяцев	150 000 долл. США
Линия по мойке, резке, сушке овощей и зелени.	3 мес.	1000 кг/сут	500 000 12 месяцев	100 000 долл. США
Линия по мойке, резке, сушке, досушке, бланшированию, косточко-удалению, упаковке овощей, зелени, фруктов и ягод.	4 мес.	6000 кг/сут	600 000 12 месяцев	300 000 долл. США
Линия по мойке, резке, сушке, досушке, бланшированию и упаковке овощей и зелени.	4 мес.	3000 кг/сут	800 000 12 месяцев	300 000 долл. США
Линия по очистке, калибровке, сортировке бобовых культур.	3 мес.	2000 кг/сут	19 000 6 месяцев	30 000 долл. США
Линия по очистке, калибровке, шлифовке, фото-сортировке и упаковке бобовых культур.	3 мес.	6000 кг/сут	206 000 12 месяцев	100 000 долл. США
Линия по изготовлению деревянных евро-ящиков для свежих фруктов, овощей, ягод, зелени и т.д.	3 мес.	1000 ящиков в час.	250 000 евро 4 месяцев	30 000 долл. США
Линия по изготовлению деревянных евро-ящиков для свежих фруктов, овощей, ягод, зелени и т.д.	3 мес.	2500 ящиков в час.	500 000 евро 6 месяцев	50 000 долл. США
Линия по производству комбикормов для крупного рогатого скота и птиц.	3 мес.	3 тн/ч.	210 000 12 месяцев	50 000 долл. США

Таблица для расчёта технологу.

№	Наименование продукции	Сырьё кг.	Влажность сырья %	Готовая продукция кг.	Влажность готовой продукции %
1	Абрикос	3	48	1	18
2	Айва	6	72	1	12
3	Виноград	4	46	1	16
4	Груша	6	74	1	12
5	Грецкий орех в скорлупе	2,5	10	1	7
6	Персик	7	54	1	12
7	Слива	4	64	1	20
8	Яблоко	7	78	1	12
9	Баклажан	12	83	1	8
10	Капуста	11	80	1	8
11	Лук	14	87	1	8
12	Морковь	10	82	1	8
13	Перец болгарский	14	84	1	8
14	Перец горький	12	82	1	8
15	Свёкла красная	10	82	1	8
16	Бasilik	10	72	1	8
17	Петрушка	10	72	1	8
18	Укроп	10	72	1	8
19	Горох нут	1,02	11	1	11
20	Зелёные бобы мунг (маш)	1,1	14	1	12
21	Фасоль	1,03	14	1	12
22	Земляной орех (арахис)	1,7	9	1	8
23	Косточки абрикоса	3	8	1	7
24	Миндаль в скорлупе	2,7	8	1	7

Адрес:
100000 Республика Узбекистан,
город Ташкент, Чиланзарский р-н,
ул. Бешагач, дом1.

Телефоны:
Офис: (+998 95) 144-29-05
(+998 95) 145-29-05
(+998 95) 146-29-05
Моб.: (+998 90) 904-30-00
(+998 90) 990-29-05

E-mail: equipment@alifar.ru
alisher@alifar.ru

Сайт: www.alifar.ru

Address:
100000 Republic of Uzbekistan,
Tashkent city, Chilanzar district,
Beshagach street, 1.

Phone:
Office: (+998 95) 144-29-05
(+998 95) 145-29-05
(+998 95) 146-29-05
Mob.: (+998 90) 904-30-00
(+998 90) 990-29-05

E-mail: equipment@alifar.ru
alisher@alifar.ru

Site: www.alifar.ru